

RFR

4, Rue Maillard
75011 PARIS
Tél. (1) 40 09 21 12
Télécopie (1) 40 09 83 38

T E L E C O P I E

Destinée à : M. POISSON

Date : 8/05

N° de télécopie
du destinataire : 67557478

Nbre de pages : 2
(incluant celle-ci)

Envoi provenant de : N. PROUVÉ

Copies :

Affaire : THEATRE DE LA PLEINE LUNE

Objet : CINTRAGE DE RAILS.

M E S S A G E

VOILA LES PREMIERS RAYONS
DE CINTRAGE QUE JE VOUS
ENVOIE :

RAIL CH3R1: RAYON = 2,78m
LONGUEUR = 3,20m

RAIL CH3R2: RAYON = 1,65m
LONGUEUR = 2,52m

RAIL CH4R1: RAYON = 2,57m
LONGUEUR = 3,06m

RAIL CH4R2: RAYON = 1,52m
LONGUEUR = 2,40m

LES LONGUEURS QUE JE VOUS DONNE
CORRESPONDENT A LA LONGUEUR EFFECTIVEMENT


COURBÉE, JE N'AI PAS RAJOUTÉ
LES DEUX PARTIES DROITES DE 0,40m
CHACUNE.

POUVEZ VOUS D'UNE FAÇON OU
D'UNE AUTRE, MAIS DE MANIÈRE
INDELEBILE INSCRIRE LA RÉFÉRENCE
DU RAIL SUR LES PROFILS POUR
QU'ON PUISSE S'Y RETROUVER,
UNE FOIS TOUS LES RAILS CINTRÉS



SALUTATIONS

NICOLAS PRUVÉ

J'ENVIERAI LES RAYONS DE
CINTRAGES POUR LES AUTRES RAILS
LUNDI MATIN.





N°	REFERENCE	DESCRIPTION	44	45	12	18	6	18	5	22	12
1	KP 1101	M16 largeur d'ergot 16 mm	44	45	12	18	6	18	5	22	12
1SE	KP 1111	M16 sans ergot	62	64	21		15	18	9	28	16
2	KP 1102	M20 largeur d'ergot 20 mm	50	52	18	28	10	22	8	28	15
2SE	KP 1112	M20 sans ergot	62	64	21		15	22	9	28	16
3	KP 1103	M27 largeur d'ergot 22 mm	62	64	21	32	15	29	9	30	16
3SE	KP 1113	M27 sans ergot	62	64	21		15	29	9	30	16



CRAPAUD STANDARD



Existent aussi en noir

TYPE KLP	REFERENCES	60	35	35	18x24	18	10
60/10	KP 3510	60	35	35	18x24	18	10
60/12	KP 3512	60	35	35	18x24	18	12
60/14	KP 3514	60	35	35	18x24	18	14
30/16	KP 3516	60	35	35	18x24	18	16
60/18	KP 3518	60	35	35	18x24	18	18
60/20	KP 3520	60	35	35	18x24	18	20





CRAPAUD DIN

TYPE	REFERENCES	30	25	25	9x22	4	7
30/07	AC 2812*	30	25	25	9x22	4	7
30/15	AC 2804	30	25	25	11x22	5	15
40/25	AC 2809	40	35	40	13x26	6	25





CRAPAUD LÉGER

TYPE	REFERENCES	40	36	34	14x35	6	10
40/10	AC 2810	40	36	34	14x35	6	10
40/24	AC 2811	40	45	25	11x22	6	25




Existent aussi en inox * AC 2812 : électrozingué

POUR	REFERENCES	17	100
TF M8	CR 1701	17	100
TF M10	CR 1702	19	140
TF M12	CR 1703	23	250

CRAPAUD
SERRE-POUTRE

PH 2785	
	Pour rail 41/41 simple
PH 2786	
	Pour rail 41/41 double



CRAPAUD 41/41

*Charge admissible non pondérée en traction

VUE EN PLAN

IPN 120

PLATINE

TUBE

